



Federale Raad voor de Kwaliteit
van de Verpleegkundige Activiteit

Conseil Fédéral pour la Qualité
de l'Activité Infirmière

1. Indatoren mbt decubituspreventie

Identificatienummer FRKVA 1e	Versienummer 0.1	16/01/2013	Pagina 1 van 5
---------------------------------	---------------------	------------	-------------------

1.e preventiemateriaal decubitus

Beschrijving van een indicator

Beschikbaarheid preventiemateriaal decubitus

Wijzigingen ten opzichte van vorige versie

Niet van toepassing

Inhoud

1	Doelstellingen die door de raad worden nagestreefd	2
2	Motivatie keuze indicator	2
3	Beschrijving van de indicator	3
4	Tellers en noemer	3
5	Domein	4
6	Communicatie/Rapportering	4
7	Interpretatie van resultaten	4
8	Referenties	5
9	Bijlagen	5



Federale Raad voor de Kwaliteit
van de Verpleegkundige Activiteit
Conseil Fédéral pour la Qualité
de l'Activité Infirmière

1. Indicatoren mbt decubituspreventie

Identificatienummer FRKVA 1e	Versienummer 0.1	16/01/2013	Pagina 2 van 5
1.e preventiemateriaal decubitus			

1 Doelstellingen die door de raad worden nagestreefd

De prevalentie van doorligwonden verminderen die onder andere worden veroorzaakt door een gebrek aan verpleegkundige preventie.

De nationale cijfers (Vanderwee et al., 2008) dienen verder te worden verfijnd en voor gans het land vergelijkbaar te worden gemaakt. De doelstelling is immers dat op termijn een maximum (100%) aantal Belgische ziekenhuizen het materiaal dat vereist is voor een goede preventie ter beschikking van de beroepsbeoefenaars stelt.

In 2014 kunnen alle Belgische ziekenhuizen zich op dat vlak vergelijken, België kan zich vergelijken met het buitenland, de overheid kent de situatie.

2 Motivatie keuze indicator

Uit de prevalentiestudie van prof. Dr. K. Vanderwee et al. (2008, 89 Belgische ziekenhuizen, 19968 patiënten), blijkt dat slecht bij 10,8% van de risicopatiënten een volledig adequate preventie werd uitgevoerd en dat de kwaliteit van de preventieve decubituszorg laag is.

Uit de nationale meting in 2008 (Vanderwee et al.) blijkt dat:

- 12% van de patiënten met een risico op doorligwonden niet beschikten over preventiemateriaal in hun bed,
- enkel 2% van de risicopatiënten die om de 2 uur moeten worden gemobiliseerd, ook effectief gemobiliseerd werden op basis van een vooraf bepaald schema,
- 61% van de risicopatiënten niet beschikten over preventiemateriaal bij het opzitten.
- Gezien de maatschappelijke en zeker ook de zorg- en patiëntgerelateerde gevolgen een decubituswonde veroorzaakt, is een degelijk decubitusbeleid noodzakelijk. De aanwezigheid van materiaal ter preventie van decubitus in de instelling is een basisvereiste voor een preventief beleid.



Federale Raad voor de Kwaliteit
van de Verpleegkundige Activiteit

Conseil Fédéral pour la Qualité
de l'Activité Infirmière

1. Indicatoren mbt decubituspreventie

Identificatienummer FRKVA 1e	Versienummer 0.1	16/01/2013	Pagina 3 van 5
---------------------------------	---------------------	------------	-------------------

1.e preventiemateriaal decubitus

3 Beschrijving van de indicator

Type indicator	Structuur indicator
Beschrijving	<p>De aanwezigheid van materiaal ter preventie van decubitus in de instelling is een basisvereiste voor een preventief beleid.</p> <p>Volgende materialen zijn hierbij minimaal vereist:</p> <ul style="list-style-type: none">– dynamische anti-decubitus matrassen (bv. alfa-x-cell, nimbus,...),– drukverlagende niet-dynamische anti-decubitusmatrassen,– drukverlagende zitkussens (bv. ROHO-kussens),– voldoende kussens ter preventie van hieldecubitus (zwevende hielen mogelijk maken),– schema voor wisselhouding (fotokopieën).

4 Tellers en noemer

Preventie Materiaal Indicator (FRKVA 1e)

$$\text{FRKVA 1e} = \frac{1e1 + 1e2}{2}$$

2

Teller 1	Is op 31/12/2012 bovenvernoemd preventie-materiaal beschikbaar in de instelling?
Noemer	/
Antwoord 1e1	Ja = 1 Neen = 0

Teller 2	kan het preventiemateriaal binnen de 4 uur beschikbaar zijn op een afdeling
----------	---



Federale Raad voor de Kwaliteit
van de Verpleegkundige Activiteit

Conseil Fédéral pour la Qualité
de l'Activité Infirmière

1. Indicatoren mbt decubituspreventie

Identificatienummer FRKVA 1e	Versienummer 0.1	16/01/2013	Pagina 4 van 5
---------------------------------	---------------------	------------	-------------------

1.e preventiemateriaal decubitus

	alle dagen van de week, ook op zondag?
Noemer	/
Antwoord 1e2	Ja = 1 Neen = 0

5 Domein

- ☒ Kwaliteit van zorg ☒ Patiëntveiligheid ☐ Patiënttevredenheid
☒ Personeeltevredenheid

6 Communicatie/Rapportering

Verantwoordelijke	Directeur verpleging
Communicatieforum	Elektronisch via Excel-file FRKVA
Doel rapportering	Benchmark
Periodiciteit	Jaarlijks
Opstartdatum	2011

7 Interpretatie van resultaten

Redenen die aan de basis kunnen liggen van minder goede resultaten.

De redenen die het ontbreken of de niet-beschikbaarheid van dit materiaal in uw instelling verklaren, kunnen de volgende zijn:

- Een gebrek aan ondersteuning in de instelling om preventiemateriaal ter beschikking te stellen
- Een gebrekkige organisatie die het niet mogelijk maakt om het aanwezige materiaal ter beschikking van de beroepsbeoefenaars te stellen wanneer die hier nood aan hebben.



Federale Raad voor de Kwaliteit
van de Verpleegkundige Activiteit

Conseil Fédéral pour la Qualité
de l'Activité Infirmière

1. Indicatoren mbt decubituspreventie

Identificatienummer FRKVA 1e	Versienummer 0.1	16/01/2013	Pagina 5 van 5
---------------------------------	---------------------	------------	-------------------

1.e preventiemateriaal decubitus

8 Referenties

Stand van zaken in 2008:

Defloor T., Gobert M., Bouzegta N., Beeckman D., Vanderwee K., Van Durme Th . (2008).
Studie van de decubitusprevalentie in de Belgische ziekenhuizen 2008: Project PUMap. FOD
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu; 103 p. beschikbaar op
www.health.fgov.be

Aanbevelingen voor een evidence based preventie van doorligwonden:

www.decubitus.be

www.nursingscales-guidelines.be

www.ebnursing.be

9 Bijlagen

/