MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN
VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU

Bestuur van de Gezondheidszorgen

Bestuursdirectie Gezondheidszorgbeleid

NATIONALE RAAD VOOR ZIEKENHUIS-VOORZIENINGEN

Afdeling "Programmatie en Erkenning"

Brussel, 10 juli 2002

O/ref. : NRZV/D/ 210-2 (*)

ADVIES M.B.T. DE PROCEDURES BIJ DE VOORBEREIDING VAN MELKVOEDING

DE VOORZITTER,

getekend

Prof. Dr. J. PEERS

(*) Dit advies werd bekrachtigd op de speciale Bureauvergadering dd. 10 juli 2002

De werkgroep “ziekenhuishygiëne” vergaderde éénmaal op 13 juni 2002 met prof.dr.G.Reybrouck, lid van de Hoge Gezondheidsraad.

Context :

Na het overlijden van een kind tengevolge van meningitis door *Enterobacter sakazakii* in een ziekenhuis vroeg de minister van volksgezondheid een advies aan de Hoge Gezondheidsraad.

De minister vraagt nu een advies van de NRZV inzake de aanbevelingen die de Hoge Gezondheidsraad formuleert in zijn advies van 30 mei 2002 (ref.: CSH 7.718) omtrent erkenningsnormen van ziekenhuizen : dienst Materniteit (M), bijlage 1 : melkkeuken; dienst kindergeneeskunde (E) ; personeelskwalificatie; KB 23.10.1967, bijlage 1 : comité voor ziekenhuishygiëne.

Overwegingen :

- De melkkeuken behoort tot de normen van de NIC- en M- diensten.
- De huidige erkenningsnormen ervan zijn summier en vooral architectonisch.
- De kwalificaties van het personeel zijn niet gespecifieerd
- De erkenningsnormen zijn onduidelijk over de verantwoordelijke voor de melkkeuken; in algemene termen zijn dit de geneesheer-diensthoofd en de hoofdvroedvrouw of hoofdverpleegkundige; in de praktijk zijn er nog andere personen betrokken : hoofdgeneesheer, kinderartsen, diëtisten, verpleegkundigen, apothekers, ziekenhuishygienisten.
- Niet alleen de bereidingswijze stricto sensu is belangrijk maar ook het correct handelen tijdens het bewaren, het verdelen, het toedienen en het zuiveren/steriliseren van de zuigflessen.
- Er bestaan hieromtrent Europese richtlijnen sinds 1993, die het toepassen van de principes van « Hazard Analysis Critical Control Points » (HACCP) aanmoedigen. Deze principes hebben brede ingang gevonden in de voedingsindustrie en zouden ook, onder vorm van aangepaste richtlijnen, moeten toegepast worden in de melkkeukens in de materniteiten.
- Het voorstellen van richtlijnen is te verkiezen boven het opleggen van normen

Advies van de werkgroep :

1. Het ziekenhuis zal procedures inzake melkvoeding opstellen en/of te herzien. Deze procedures omvatten aspecten van aankoop, bewaring, bereiding, verdeling, sterilisatie van materiaal en het uitvoeren van controles.

2. Deze procedures worden opgesteld in samenspraak tussen hoofdgeneesheer, de geneesheren-diensthoofden van de betrokken diensten (M-, NIC- en E-dienst), de hoofdvroedvrouw of hoofdverpleegkundige, de microbioloog en de ziekenhuishygienist. Bij het toezicht op de

toepassing van deze procedures zullen het comité voor ziekenhuishygiëne en het medisch-farmaceutisch comité betrokken worden.

3. Bij deze verwijst de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen naar de HACCP richtlijnen van 1993 die een inspiratiebron kunnen zijn voor de ziekenhuizen bij het opstellen/aanpassen van vermelde procedures.

4. Het ziekenhuis stelt een verantwoordelijke aan voor de melkkeuken die de werking organiseert en het toezicht daadwerkelijk realiseert. De hoofdgeneesheer kan in dit kader, in samenspraak met alle belanghebbenden (cfr.supra), suggesties formuleren omtrent de kwalificaties die de verantwoordelijke dient te bezitten.